

**SIEĆ**  
**KARDIOLOGICZNA**  
PROGRAM PILOTAŻOWY

**SIEĆ KARDIOLOGICZNA**  
**PROGRAM PILOTAŻOWY**

Księga znaku

# SIEĆ KARDIOLOGICZNA PROGRAM PILOTAŻOWY

## Księga znaku

### **1. ZNAK**

- 1.1 Konstrukcja znaku - pole ochronne
- 1.2 Czcionka
- 1.3 Kolorystyka podstawowa
- 1.4 Wielkość minimalna znaku
- 1.5 Użycie znaku na tłach
- 1.6 Alternatywne wersje kolorystyczne znaku
- 1.7 Nieprawidłowe użycie znaku

# 1. ZNAK



---

Forma znaku przedstawia serce jako symbol związany z kardiologią. Połączone ze sobą kwadraty symbolizują natomiast sieć powiązań między ośrodkami zdrowia. Kolory zastosowane w logotypie to czerń w napisie, czerwień oraz seledyn. Czerwień to kolor kojarzący się z życiem, sercem, natomiast seledyn to kolor bardziej nowoczesny.

# 1.1 Konstrukcja znaku - pole ochronne



---

Pole ochronne znaku wynosi  $\frac{1}{2} A$  w poziomie, gdzie  $A$  stanowi podstawę sygnetu znaku. Oraz  $\frac{1}{2} B$  w pionie, gdzie  $B$  stanowi wysokość sygnetu.

Pole ochronne to obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa.

## 1.2 Czcionka

**SIEĆ  
KARDIOLOGICZNA  
PROGRAM PILOTAŻOWY**

### FONT POPPINS MEDIUM

---

**AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁ  
MNOÓPRSŚTUWVXYZŹŹ  
aąbcćdeęfghijklł  
mnoóprsśtuwvxyzźź  
1234567890**

---

Czcionka zastosowana w logotypie  
w wyrazach  
SIEĆ KARDIOLOGICZNA

### FONT OPEN SANS BOLD

---

**AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁ  
MNOÓPRSŚTUWVXYZŹŹ  
aąbcćdeęfghijklł  
mnoóprsśtuwvxyzźź  
1234567890**

---

Czcionka zastosowana w logotypie  
w wyrazach  
PROGRAM PILOTAŻOWY

## 1.3 Kolorystyka podstawowa



HEX: D70F16  
RGB: 215,15,22  
CMYK: 7,100,98,1



HEX: 04A69B  
RGB: 4,166,155  
CMYK: 78,7,46,0



HEX: 1D1D1B  
RGB: 29,29,27  
CMYK: 74,65,63,81

---

Kolory użyte w logo

## 1.4 Wielkość minimalna znaku

Druk (300dpi)



30 mm

Digital



85 px

## 1.5 Użycie znaku na tłach



Na jasnych tłach powinien być stosowany znak w wersji podstawowej.



Na ciemnych tłach dopuszczalne jest stosowanie znaku w białej wersji kolorystycznej, lub jedynie z białym napisem.





## 1.6 Alternatywne wersje kolorystyczne znaku



---

Wersja podstawowa znaku




---

Wersja achromatyczna czarna i biała



# 1.7 Nieprawidłowe użycie znaku



- 
- ⊗ Nie należy zmieniać położenia poszczególnych elementów.
  - ⊗ Nie należy zmieniać proporcji poszczególnych elementów znaku. Nie należy skalować znaku bez zachowania proporcji.
  - ⊗ Niedopuszczalne jest obracanie znaku lub jego elementów pod żadnym kątem.
  - ⊗ Nie należy zmieniać kolorystyki znaku ani żadnego z jego elementów.
  - ⊗ Nie należy stosować znaku w pełnej wersji kolorystycznej na wzorzystych i nieczytelnych tłach oraz na tle intensywnych kolorów.  
W przypadku konieczności użycia znaku na takim tle, należy skorzystać z wersji monochromatycznej.



SIEĆ  
KARDIOLOGICZNA  
PROGRAM PILOTAŻOWY